



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Postępowanie przetargowe nr 17/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ MEBLI WARSZTATOWYCH
Dla procedury udzielenia zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości przedmiotu zamówienia powyżej 20 000 PLN.

*Zapytanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych,
jak również protestom i odwołaniom.*



Marcato Sp. z o.o.
Rzakta 82
05-408 Glinianka
tel: +48 22 789 97 80
fax: +48 22 789 99 86
e-mail: info@marcato.com.pl
www.marcato.com.pl

REGON: 010660473
NIP: 113-00-87-626
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000014309
kapitał zakładowy 4 300 000.00 PLN





Spis treści:

1. Wprowadzenie.
2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Opis sposobu przygotowania ofert.
5. Opis sposobu obliczenia ceny.
6. Warunki uczestnictwa w zamówieniu.
7. Termin i miejsce złożenia ofert.
8. Termin, miejsce i tryb otwarcia ofert.
9. Termin związania ofertą.
10. Zamknięcie postępowania.
11. Kryteria wyboru oferty.
12. Zawarcie umowy.
13. Informacje dotyczące kontaktowania się z Zamawiającym.
14. Informacje dodatkowe.



1. Wprowadzenie.

Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie podlega regulacjom zawartym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn.zm.).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Zapytania Ofertowego, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym momencie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.

Słownik terminów używanych w Zapytaniu Ofertowym:

Zamawiający – Marcato Sp. z o.o. Rzakta 82, 05-408 Glinianka, KRS 0000014309 NIP 113-00-87-626, REGON 010660473.

ZO – Zapytanie Ofertowe.

Oferent – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej biorąca udział w procedurze wyrobu Wykonawcy.

Dostawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która została wybrana w procedurze wyrobu Wykonawcy.

2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia.

KOD CPV 39100000-3

Dostawa 2 zestawów fabrycznie nowych zmontowanych mebli warsztatowych wg poniższej specyfikacji. Kolorystyka/ wzornictwo do wyboru z palety min. 4 kolorów, tj. min. 2 kolory/ wzory dla głównej konstrukcji oraz min. 2 inne kolory/ wzory dla frontów szuflad, drzwi, blatów. Wykończenie (kolorystyka) jest jednakowe i dostępne dla wszystkich mebli wykonanych z tego samego materiału.

Oczekiwane parametry techniczne i użytkowe, ilości oraz pozostałe wymagania:

ZESTAW NR 1

1. Szafa z półkami - ilość 9 sztuk,

- wymiary: Szerokość: 90-100cm x Głębokość: 45-50cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- ilość półek: min. 4 szt.
- regulacja wysokości półek co 100+/-20mm,
- obciążalność każdej z półek: min. 75 kg,



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- na całej powierzchni frontowej drzwi pełne dwuskrzydłowe zamykane zamkiem cylindrycznym 3-punktowym,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

2. Szafa z półkami oraz szufladami - ilość 1 sztuka,

- wymiary: Szerokość: 80-85cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- półki: min. 3 sztuki, każda o dopuszczalnej obciążalności min. 75kg.
- co najmniej 2 półki powinny być przestawne i posiadać regulację wysokości co 30-50mm,
- szuflady: min. 4 sztuki, każda o dopuszczalnej obciążalności min. 35kg.
- wysokość szuflad od 60 do 240mm. Co najmniej jedna szuflada niska 60-80mm. Co najmniej jedna szuflada wysoka 200-240mm.
- najniższa umieszczona najwyżej a najwyższa umieszczona najniżej,
- szuflady przytwierdzone do prowadnic rolkowych o dużym wysuwie,
- na całej powierzchni frontowej drzwi pełne dwuskrzydłowe zamykane zamkiem cylindrycznym 3-punktowym,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

3. Szafa z pojemnikami - zapotrzebowanie 2 sztuki,

- wymiary: Szerokość: 100-110cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- szafa posiada listwy do mocowania pojemników w korpusie i na skrzydłach drzwi
- wyposażenie: min. 60 szt. pojemników służących do przechowywania drobnych elementów typu śruby, nakrętki, uszczelki, złączki.
- minimum 120 pojemników na drzwiach
- pojemniki z tworzywa sztucznego o co najmniej 4 różnych pojemnościach – od 0.25L do 4L, największe pojemniki są ułożone w dolnej części szafy,
- możliwość swobodnego wyjmowania pojemników,
- na całej powierzchni frontowej drzwi dwuskrzydłowe pełne zamykane zamkiem cylindrycznym 3-punktowym,
- obciążenie całkowite szafy: min. 500 kg,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

4. Szafa z pojemnikami - zapotrzebowanie 1 sztuka,

- wymiary: Szerokość: 100+/-10cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- szafa posiada listwy do mocowania pojemników w korpusie i na skrzydłach drzwi
- wyposażenie: min. 70 szt. pojemników w korpusie oraz min. 80 pojemników na każdym skrzydle służących do przechowywania drobnych elementów typu śruby, nakrętki, uszczelki, złączki



Marcato Sp. z o.o.
Rzaka 82
05-408 Glinianka
tel: +48 22 789 97 80
fax: +48 22 789 99 86
e-mail: info@marcato.com.pl
www.marcato.com.pl

REGON: 010660473
NIP: 113-00-87-626
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000014309
kapitał zakładowy 4 300 000.00 PLN





Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- pojemniki z tworzywa sztucznego o co najmniej 4 różnych pojemnościach – od 0.15L do 2L, największe pojemniki są ulokowane w dolnej części szafy,
- możliwość swobodnego wyjmowania pojemników,
- na całej powierzchni frontowej drzwi dwuskrzydłowe pełne zamykane
- obciążenie całkowite szafy: min. 300 kg,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

5. Szafa do opraw narzędziowych – 1 sztuka

- wymiary: Szerokość: 100-110cm x Głębokość: 110-120cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- przesuwne przedziały w systemie cargo o obciążalności min 200kg, każdy przedział zamykany indywidualnie
- półki z gniazdami pod oprawki w każdym przedziale
- łącznie min. 150 gniazd do przechowywania opraw narzędziowych oznakowanych standardem HSK40 i HSK63
- możliwość komponowania półek z różnymi rozmiarami gniazd
- możliwość dokładania dodatkowych półek z gniazdami pod oprawki
- wbudowane kieszenie transportowe do przewożenia szafy wózkami widłowymi lub paletowymi

6. Stół warsztatowy wolnostojący z nadbudową - ilość 3 sztuki,

- wymiary stołu: Długość: 200-210cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 180-200cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych,
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 2 moduły o szerokości 60-70cm + przestrzeń między modułami na krzesło
- moduł nr 1: szafka zamykana.
- moduł nr 2: 4 szuflady: 1 sztuka niska 60-80mm, 1 sztuka wysoka 200-240mm, 2 sztuki o wysokości 100-200mm.
- obciążalność szuflad min. 60kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wewnątrz szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- 4 maty tłumiące do szuflad
- 1 organizator regulowany do szuflady niskiej 60-80mm
- 1 organizator regulowany do szuflady 100-200mm
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany,
- blat na wysokości 90-95cm od podłoża
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1000kg,
- wymiary nadbudowy: Długość: odpowiadająca długości blatu x Wysokość: 100 +/- 10cm,



Marcato Sp. z o.o.
Rzakta 82
05-408 Glinianka
tel: +48 22 789 97 80
fax: +48 22 789 99 86
e-mail: info@marcato.com.pl
www.marcato.com.pl

REGON: 010660473
NIP: 113-00-87-626
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000014309
kapitał zakładowy 4 300 000.00 PLN





- tablica z blachy perforowanej na całej powierzchni frontowej,
- na górze zamontowany panel oświetleniowy LED przymocowany do wystającego ramienia,
- moc panelu oświetleniowego: min. 48W,
- długość panelu oświetleniowego wynosi min. 80% długości nadbudowy,
- uniwersalny zestaw uchwytów i pojemników do zamocowania na tablicy

7. Stół warsztatowy wolnostojący z nadbudową - ilość 1 sztuka,

- wymiary stołu: Długość: 200-210cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 180-200cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych,
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa 3 modułowa
- każdy moduł zawiera min. 2 niskie szuflady o wysokości 60-80mm
- dwa moduły zawierają po min. 3 szuflady o zróżnicowanych wysokościach 100-200mm
- 1 moduł zawiera szafkę zamykaną.
- obciążalność szuflad min. 60kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady przytwierdzone do prowadnic rolkowych o wysuwie min 80%,
- wewnątrz szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- maty tłumiące do każdej z szuflad
- 6x organizer regulowany do szuflady niskiej 60-80mm
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany,
- blat na wysokości 90-95cm od podłoża
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1000kg,
- wymiary nadbudowy: Długość: odpowiadająca długości blatu x Wysokość: 100 +/- 10cm,
- tablica z blachy perforowanej na całej powierzchni frontowej w rozstawie 10-20mm,
- na górze zamontowany panel oświetleniowy LED przymocowany do wystającego ramienia,
- moc panelu oświetleniowego: min. 48W,
- długość panelu oświetleniowego wynosi min. 80% długości nadbudowy,
- uniwersalny zestaw uchwytów i pojemników do zamocowania na tablicy

8. Stół warsztatowy wolnostojący z nadbudową - ilość 1 sztuka,

- wymiary stołu: Długość: 150+/-10cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 180-200cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych,
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 1 moduł z szufladami o szerokości 55-75cm + przestrzeń na krzesło



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- min. 2 szuflady o wysokości 60-80cm
- min. 3 sztuki szuflad o zróżnicowanej wysokości 100-240mm.
- obciążalność szuflad min. 60kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- 5 mat tłumiących do szuflad
- 1 organizer stały o min. 8 komorach do szuflady niskiej 60-80mm
- 1 organizer regulowany do szuflady niskiej 60-80mm
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany,
- blat na wysokości 90-95cm od podłoża
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1000kg,
- wymiary nadbudowy: Długość: odpowiadająca długości blatu x Wysokość: 100 +/- 10cm,
- tablica z blachy perforowanej na całej powierzchni frontowej w rozstawie 10-20mm,
- na górze zamontowany panel oświetleniowy LED przymocowany do wystającego ramienia,
- moc panelu oświetleniowego: min. 48W,
- długość panelu oświetleniowego wynosi min. 80% długości nadbudowy,
- uniwersalny zestaw uchwytów i pojemników do zamocowania na tablicy

9. Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka,

- wymiary stołu: Długość: 120-150cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 90-95cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych,
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 1 półka o nośności min.200kg
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany,
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 200kg,

10. Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 2 sztuki,

- wymiary stołu: Długość: 150+/-5cm x Szerokość: 120+/-5cm x Wysokość: 90+/-5cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych,
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 1 półka o nośności min.200kg
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany,
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1500kg,



Marcato Sp. z o.o.

Rzakta 82
05-408 Glinianka
tel: +48 22 789 97 80
fax: +48 22 789 99 86
e-mail: info@marcato.com.pl
www.marcato.com.pl

REGON: 010660473
NIP: 113-00-87-626
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000014309
kapitał zakładowy 4 300 000.00 PLN





11. Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka,

- wymiary stołu: Długość: 200+/-5cm x Szerokość: 100+/-5cm x Wysokość: 90+/-5cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych,
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 1 półka o nośności min.200kg
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany,
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1500kg,

12. Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka,

- wymiary stołu: Długość: 200-210cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 90-95cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych,
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 2 moduły o szerokości 60-70cm + przestrzeń między modułami na krzesło
- moduł nr 1: 2 szuflady o wysokości 60-140mm oraz szafka zamykana.
- moduł nr 2: 4 szuflady: 1 sztuka niska 60-80mm, 1 sztuka wysoka 200-240mm, 2 sztuki o wysokości 100-200mm.
- obciążalność szuflad min. 30kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- 6 mat tłumiących do szuflad
- 1 organizer stały o min. 8 komorach do szuflady niskiej 60-80mm
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany,
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 300kg,

13. Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka,

- wymiary stołu: Długość: 140-160cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 90-95cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych,
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 1 moduł o szerokości 60-70cm + przestrzeń na krzesło
- moduł: 2 szuflady o wysokości 60-140mm oraz szafka zamykana.
- obciążalność szuflad min. 30kg.
- szuflady zamykane, wyłożone matą tłumiącą
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- blat stołu prostokątny drewniany lakierowany,
- grubość blatu min. 45mm,



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- obciążalność blatu: min. 300kg,

14. Stół warsztatowy mobilny - ilość 4 sztuki,

- wymiary stołu: Długość: 150+/-10cm x Szerokość: 70+/-5cm x Wysokość: 100+/-10cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 2 moduły
- moduł nr 1: 2 niskie szuflady o wysokości 60-80cm oraz szafka
- moduł nr 2: min. 4 szuflady o różnych wysokościach 60-240mm
- obciążalność szuflad min. 60kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- maty tłumiące w każdej szufladzie
- obciążalność min. 500kg,
- 2 koła stałe i 2 skrotne, w tym 1 z hamulcem

15. Stół warsztatowy mobilny z regulowanym blatem - ilość 1 sztuka,

- wymiary blatu: Długość: 90-100cm x Szerokość: 50-60cm x Wysokość: 5-10cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z kształtowników oraz blachy stalowej,
- mechanizm nożycowy
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- nośność min. 500 kg,
- min. zakres podnoszenia 400 – 1300mm,
- wózek z zamontowanymi 4 gumowymi kółkami poliuretanowymi, co najmniej jedno z nich posiada blokadę,

16. Regał mobilny – ilość 1 sztuka

- wymiary: Szerokość: 80-90cm x Głębokość: 40-50cm x Wysokość: 90-100cm,
- solidna i sztywna konstrukcja ze stali
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- koła o średnicy 100 mm z czego: 2 stałe, 1 skrotne i 1 skrotne z hamulcem
- 4 półki wyłożone gumą ryflowaną olejoodporną
- nośność całkowita min. 150kg

17. Regał mobilny – ilość 4 sztuka

- wymiary: Szerokość: 80-90cm x Głębokość: 40-50cm x Wysokość: 90-100cm,
- solidna i sztywna konstrukcja ze stali
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- koła o średnicy 100 mm z czego: 2 stałe, 1 skrotne i 1 skrotne z hamulcem
- 3 półki wyłożone gumą ryflowaną olejoodporną
- nośność całkowita min. 150kg



Marcato Sp. z o.o.
Rzakta 82
05-408 Glinianka
tel: +48 22 789 97 80
fax: +48 22 789 99 86
e-mail: info@marcato.com.pl
www.marcato.com.pl

REGON: 010660473
NIP: 113-00-87-626
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000014309
kapitał zakładowy 4 300 000.00 PLN





Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



18. Regał mobilny – ilość 2 sztuki

- wymiary: Długość: 80-100cm x Szerokość: 50-70cm x Wysokość: 80-100cm,
- solidna i sztywna konstrukcja ze stali
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- regulowane półki z gniazdami na oprawy narzędziowe HSK40 i HSK63,
- pojemność min 35 gniazd
- możliwość zamocowania dodatkowych półek
- nośność całkowita: min. 350 kg,
- wózek z zamontowanymi 4 gumowymi kółkami nie pozostawiającymi śladów, co najmniej jedno z nich posiada blokadę,

19. Regał – ilość 10 sztuk

- wymiary: Długość: 130+/-10cm x Szerokość: 45-55cm x Wysokość: 180-210cm,
- solidna i sztywna konstrukcja ze stali, przystosowana do kotwienia do podłogi,
- regulacja wysokości zawieszenia półek co 10-15cm,
- min. 5 półek wykonanych ze sklejki o grubości min. 30 mm,
- możliwość zamontowania dodatkowych półek
- nośność całkowita min. 2000kg
- możliwość łączenia regałów w dowolnie długie ciągi za pomocą specjalnych złączek i śrub

20. Szafka z szufladami - ilość 4 sztuki,

- wymiary: Szerokość: 60-65cm x Głębokość: 60-65cm x Wysokość: 100-120cm,
- solidna i sztywna konstrukcja z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- min. 10 szt. szuflad zamykanych centralnym zamkiem cylindrycznym,
- min. 6 szuflad o wysokości 60-80mm
- min. 4 szuflady o wysokości 100-150mm
- szuflady na prowadnicach rolkowych o dużym wysuwie,
- wnętrza szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- maty tłumiące do każdej z szuflad
- nośność każdej szuflady min. 60kg
- nośność całkowita szafki: min. 350 kg,
- powierzchnia blatu posiada olejoodporną gumę ryflowaną,
- nośność blatu min. 100kg
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

21. Regał paletowy – ilość 1 sztuka

- regał do przechowywania towaru na paletach Euro 1200x800
- pojemność min. 36 miejsc paletowych
- min. liczba poziomów składowania: 0 + 3,
- budowa modułowa, szerokość jednego modułu odpowiada 3 paletom ułożonym prostopadle



Marcato Sp. z o.o.
Rzakta 82
05-408 Glinianka
tel: +48 22 789 97 80
fax: +48 22 789 99 86
e-mail: info@marcato.com.pl
www.marcato.com.pl

REGON: 010660473
NIP: 113-00-87-626
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000014309
kapitał zakładowy 4 300 000.00 PLN





Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- nośność 1 palety: minimum 800kg
- wymiary modułów: szerokość 270 – 290cm x głębokość max 110cm x wysokość max 410cm,
- solidna i sztywna konstrukcja ze stali
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- możliwość rozbudowy regału poprzez dodanie belek nośnych,
- do regału dołączone są wszelkie niezbędne elementy złączne, sprzężenia, kotwy łączące słupki główne z posadzką, podkładki regulacyjne, naklejki nośności,

22. Regał wspornikowy – ilość 1 sztuka

- regał do przechowywania prętów, kształtowników i profili aluminiowych i stalowych o długości do 3m
- solidna i sztywna konstrukcja modułowa ze stali
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- 5 poziomów składowania
- min. 3 wsporniki z ogranicznikami zapobiegające staczaniu się ładunków na każdym poziomie
- rozstaw wsporników max. 1m
- swobodny dostęp do każdego poziomu składowania,
- nośność 1 poziomu składowania: minimum 350kg,
- max. głębokość regału: 650 – 800mm
- możliwość rozbudowy poziomów składowania regału poprzez dodanie wsporników,
- do regału dołączone są wszelkie niezbędne elementy złączne, sprzężenia, kotwy łączące słupki główne z posadzką, podkładki regulacyjne, naklejki nośności,

23. Krzesło warsztatowe wysokie - zapotrzebowanie 1 sztuka,

- krzyżak ze stopkami,
- oparcie i siedzisko antypoślizgowe z poliuretanu,
- odporność na zabrudzenia, oleje, wióry, opiłki, smary
- siedzisko obrotowe
- regulacja siedziska w zakresie min. 550 – 800mm,
- podnózek

24. Krzesło warsztatowe - ilość 6 sztuk,

- krzyżak z 5 kółkami,
- oparcie i siedzisko antypoślizgowe z poliuretanu,
- odporność na zabrudzenia, oleje, wióry, opiłki, smary
- siedzisko obrotowe o regulowanej wysokości

25. Biurko na komputer - zapotrzebowanie 1sztuka

- wymiary biurka: Szerokość: 100-110cm x Głębokość: 70-80cm x Wysokość: 74-76cm,



Marcato Sp. z o.o.
Rzakta 82
05-408 Glinianka
tel: +48 22 789 97 80
fax: +48 22 789 99 86
e-mail: info@marcato.com.pl
www.marcato.com.pl

REGON: 010660473
NIP: 113-00-87-626
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000014309
kapitał zakładowy 4 300 000.00 PLN





Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- blat biurka prostokątny (układ prosty) z płyty laminowanej,
- stelaż metalowy (ramowy) z profili zamkniętych,

ZESTAW NR 2

1. Szafa z półkami - ilość 2 sztuki,

- wymiary: Szerokość: 90-100cm x Głębokość: 45-50cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- ilość półek: min. 4 szt.
- regulacja wysokości półek co 100+/-20mm,
- obciążalność każdej z półek: min. 75 kg,
- na całej powierzchni frontowej drzwi pełne dwuskrzydłowe zamykane zamkiem cylindrycznym 3-punktowym,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

2. Szafka z szufladami - ilość 3 sztuki,

- wymiary: Szerokość: min.80cm x Głębokość: min.38cm x Wysokość: 90-120cm,
- solidna i sztywna konstrukcja z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- min. 10 szt. szuflad zamykanych centralnym zamkiem cylindrycznym,
- min. 6 szuflad niskich o wysokości 60-80mm
- szuflady na prowadnicach rolkowych o dużym wysuwie,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- maty tłumiące do każdej z szuflad
- nośność każdej szuflady min. 75kg
- nośność całkowita szafki: min. 350 kg,
- powierzchnia blatu posiada olejoodporną gumę ryflowaną,
- nośność blatu min. 100kg
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

3. Stół warsztatowy wolnostojący z nadbudową - ilość 1 sztuka,

- wymiary stołu: Długość: 200-210cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 180-200cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych,
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 2 moduły o szerokości 60-70cm + przestrzeń między modułami na krzesło
- moduł nr 1: szafka zamykana.
- moduł nr 2: 4 szuflady: 1 sztuka niska 60-80mm, 1 sztuka wysoka 200-240mm, 2 sztuki o wysokości 100-200mm.



Marcato Sp. z o.o.
Rzakta 82
05-408 Glinianka
tel: +48 22 789 97 80
fax: +48 22 789 99 86
e-mail: info@marcato.com.pl
www.marcato.com.pl

REGON: 010660473
NIP: 113-00-87-626
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000014309
kapitał zakładowy 4 300 000.00 PLN





Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- obciążalność szuflad min. 60kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- 4 maty tłumiące do szuflad
- 1 organizer regulowany do szuflady niskiej 60-80mm
- 1 organizer regulowany do szuflady 100-200mm
- blat stołu prostokątny dębowy lub ze sklejki wpuszczony w metalowy kątownik,
- blat na wysokości 90-95cm od podłoża
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1000kg,
- wymiary nadbudowy: Długość: odpowiadająca długości blatu x Wysokość: 100 +/- 10cm,
- tablica z blachy perforowanej na całej powierzchni frontowej,
- na górze zamontowany panel oświetleniowy LED przymocowany do wystającego ramienia,
- moc panelu oświetleniowego: min. 48W,
- długość panelu oświetleniowego wynosi min. 80% długości nadbudowy,
- uniwersalny zestaw uchwytów i pojemników do zamocowania na tablicy

4. Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka,

- wymiary stołu: Długość: 200-210cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 90-95cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych,
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 2 moduły o szerokości 60-70cm + przestrzeń między modułami na krzesło
- moduł nr 1: 2 szuflady o wysokości 60-140mm oraz szafka zamykana.
- moduł nr 2: 4 szuflady: 1 sztuka niska 60-80mm, 1 sztuka wysoka 200-240mm, 2 sztuki o wysokości 100-200mm.
- obciążalność szuflad min. 60kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- 6 mat tłumiących do szuflad
- 1 organizer stały o min. 8 komorach do szuflady niskiej 60-80mm
- blat stołu prostokątny dębowy lub ze sklejki wpuszczony w metalowy kątownik,
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1000kg,

5. Stół warsztatowy wolnostojący z nadbudową - ilość 1 sztuka,

- wymiary stołu: Długość: 150+/-10cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 180-200cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych,



Marcato Sp. z o.o.
Rzakta 82
05-408 Glinianka
tel: +48 22 789 97 80
fax: +48 22 789 99 86
e-mail: info@marcato.com.pl
www.marcato.com.pl

REGON: 010660473
NIP: 113-00-87-626
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000014309
kapitał zakładowy 4 300 000.00 PLN





- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 1 moduł z szufladami o szerokości 55-75cm + przestrzeń na krzesło
- min. 2 szuflady o wysokości 60-80cm
- min. 3 sztuki szuflad o zróżnicowanej wysokości 100-240mm.
- obciążalność szuflad min. 60kg.
- centralne zamykanie szuflad cylindrycznym zamkiem,
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- 5 mat tłumiących do szuflad
- 1 organizer stały o min. 8 komorach do szuflady niskiej 60-80mm
- 1 organizer regulowany do szuflady niskiej 60-80mm
- blat stołu prostokątny ze sklejki
- blat na wysokości 90-95cm od podłoża
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1000kg,
- wymiary nadbudowy: Długość: odpowiadająca długości blatu x Wysokość: 100 +/- 10cm,
- tablica z blachy perforowanej na całej powierzchni frontowej w rozstawie 10-20mm,
- na górze zamontowany panel oświetleniowy LED przymocowany do wystającego ramienia,
- moc panelu oświetleniowego: min. 48W,
- długość panelu oświetleniowego wynosi min. 80% długości nadbudowy,
- uniwersalny zestaw uchwytów i pojemników do zamocowania na tablicy

6. Stół warsztatowy wolnostojący - ilość 1 sztuka,

- wymiary stołu: Długość: 140-160cm x Szerokość: 70-75cm x Wysokość: 90-95cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych,
- konstrukcja stołu obejmuje 4 nogi oraz dodatkowe wzmocnienia między nimi,
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- zabudowa podblatowa: 1 moduł o szerokości 60-70cm + przestrzeń na krzesło
- moduł: 2 szuflady o wysokości 60-140mm oraz szafka zamykana.
- obciążalność szuflad min. 60kg.
- szuflady zamykane, wyłożone matą tłumiącą
- szuflady na prowadnicach rolkowych o wysuwie min 80%,
- wnętrze szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,
- blat stołu prostokątny ze sklejki
- grubość blatu min. 45mm,
- obciążalność blatu: min. 1000kg,

7. Regał magazynowy - zapotrzebowanie 2 sztuki,

- wymiary: Szerokość: 100-105cm x Głębokość: 40-45cm x Wysokość: 200-205cm,
- sztywna i solidna konstrukcja stołu z profili stalowych,



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- półki z płyty laminowanej, stabilnie osadzone na stalowych kształtownikach (profil zamknięty lub ceownik) łączących nogi regału,
- ilość półek: min. 5 szt. - każda z nich powinna być przestawna i posiadać regulację wysokości co 50-80mm,
- obciążalność każdej z półek: min. 100 kg,
- swobodny dostęp do półek z 4 stron,
- obciążenie całkowite regału: min. 450 kg,
- regał posiada stopki zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem,
- regał posiada możliwość łączenia w zestawy,

8. Szafa z pojemnikami - zapotrzebowanie 1 sztuka,

- wymiary: Szerokość: 100+/-10cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- wyposażenie: min. 60 szt. pojemników służących do przechowywania drobnych elementów typu śruby, nakrętki, uszczelki, złączki.
- pojemniki z tworzywa sztucznego o co najmniej 4 różnych pojemnościach – od 0.5L do 4L, największe pojemniki są ulokowane w dolnej części szafy,
- możliwość swobodnego wyjmowania pojemników,
- na całej powierzchni frontowej drzwi dwuskrzydłowe pełne zamykane zamkiem cylindrycznym 3-punktowym,
- obciążenie całkowite szafy: min. 300 kg,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

9. Szafa z pojemnikami - zapotrzebowanie 1 sztuka,

- wymiary: Szerokość: 100+/-10cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,
- szafa posiada listwy do mocowania pojemników w korpusie i na skrzydłach drzwi
- wyposażenie: min. 70 szt. pojemników w korpusie oraz min. 80 pojemników na każdym skrzydle służących do przechowywania drobnych elementów typu śruby, nakrętki, uszczelki, złączki
- pojemniki z tworzywa sztucznego o co najmniej 4 różnych pojemnościach – od 0.2L do 4L, największe pojemniki są ulokowane w dolnej części szafy,
- możliwość swobodnego wyjmowania pojemników,
- na całej powierzchni frontowej drzwi dwuskrzydłowe pełne zamykane
- obciążenie całkowite szafy: min. 300 kg,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

10. Szafa na pojemniki - zapotrzebowanie 1 sztuka,

- wymiary: Szerokość: 100+/-10cm x Głębokość: 38-45cm x Wysokość: 180-200cm,
- solidna i sztywna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wykończenie: farba proszkowa strukturalna,



Marcato Sp. z o.o.
Rzakta 82
05-408 Glinianka
tel: +48 22 789 97 80
fax: +48 22 789 99 86
e-mail: info@marcato.com.pl
www.marcato.com.pl

REGON: 010660473
NIP: 113-00-87-626
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000014309
kapitał zakładowy 4 300 000.00 PLN





Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- min. 15 listew na pojemniki w korpusie
- min. 30 listew na pojemniki na drzwiach szafy
- pojemniki z tworzywa sztucznego o co najmniej 4 różnych pojemnościach – od 0.25L do 4L, największe pojemniki są ulokowane w dolnej części szafy,
- możliwość swobodnego wyjmowania pojemników,
- na całej powierzchni frontowej drzwi dwuskrzydłowe pełne zamykane
- obciążenie całkowite szafy: min. 300 kg,
- regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie,

11. Krzesło warsztatowe wysokie - zapotrzebowanie 3 sztuki,

- krzyżak ze stopkami,
- oparcie i siedzisko antypoślizgowe z poliuretanu,
- odporność na zabrudzenia, oleje, wióry, opiłki, smary
- siedzisko obrotowe
- regulacja siedziska w zakresie min. 550 – 800mm,
- podnózek

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Planowany termin wykonania zamówienia (dostawy): wrzesień / październik 2017

4. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Ofertę sporządza się w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym.
2. Ofertę składa się mailowo bądź w formie pisemnej.
3. Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4. Dostawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

5. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena podawana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

6. Warunki uczestnictwa w zamówieniu.



Marcato Sp. z o.o.
Rzakta 82
05-408 Glinianka
tel: +48 22 789 97 80
fax: +48 22 789 99 86
e-mail: info@marcato.com.pl
www.marcato.com.pl

REGON: 010660473
NIP: 113-00-87-626
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000014309
kapitał zakładowy 4 300 000.00 PLN





Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Warunki wymagane od Dostawców:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) Dostawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

b) Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

c) Dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

e) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

f) Spółka partnerska, których partner lub członek zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

g) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

h) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

i) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,



Marcato Sp. z o.o.
Rzakta 82
05-408 Glinianka
tel: +48 22 789 97 80
fax: +48 22 789 99 86
e-mail: info@marcato.com.pl
www.marcato.com.pl

REGON: 010660473
NIP: 113-00-87-626
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000014309
kapitał zakładowy 4 300 000.00 PLN





Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



j) Dostawców, którzy:

- Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także nie dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.

7. Termin i miejsce złożenia ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.08.2017, drogą mailową na adres s.sedek@marcato.com.pl lub w siedzibie Zamawiającego Marcato Sp. z o.o. Rzakta 82, 05-408 Glinianka

8. Termin rozpatrzenia ofert.

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 15.09.2017. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Termin związania ofertą.

Termin związania Dostawcę złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Zamknięcie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Marcato Sp. z o.o.



Marcato Sp. z o.o.
Rzakta 82
05-408 Glinianka
tel: +48 22 789 97 80
fax: +48 22 789 99 86
e-mail: info@marcato.com.pl
www.marcato.com.pl

REGON: 010660473
NIP: 113-00-87-626
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000014309
kapitał zakładowy 4 300 000.00 PLN



11. Kryteria wyboru oferty.

Kryteria wyboru i sposób oceny ofert	Waga
<p>Cena</p> <p>Pod uwagę brana będzie cena netto za realizację zamówienia. Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru: cena najniższej oferty / cena badanej oferty * 40pkt</p>	40%
<p>Parametry techniczne, jakość</p> <p>Pod uwagę brana będzie ocena rozwiązań kluczowych elementów konstrukcyjnych, parametry techniczne oraz jakość oferowanych materiałów. Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru: Ofierentowi deklarującemu najwyższą zgodność zostanie przyznane 20 pkt. Kolejnej ofercie 5 pkt mniej aż do momentu, gdy kolejnej i pozostałym ofertom przyznane zostanie 0 pkt.</p>	20%
<p>Termin realizacji zamówienia [dni]</p> <p>Ofierentowi deklarującemu termin realizacji do końca września 2017 zostanie przyznane 20 pkt. Ofierentowi deklarującemu termin realizacji do końca października 2017 zostanie przyznane 10 pkt. Pozostałym oferentom zostanie przyznane 0 pkt.</p>	20%
<p>Długość gwarancji [miesiące]</p> <p>Ofierentowi zostaną przyznane punkty w zależności od długości deklarowanej gwarancji zgodnie z poniższym schematem: 36 lub więcej – 20pkt 33-35 miesięcy – 16pkt 30-32 miesięcy – 12pkt 28-30 miesięcy – 8pkt 24-27 miesięcy – 4pkt Poniżej 24 miesięcy – 0 pkt.</p>	20%

W ofercie należy odnieść się do wszystkich wyżej wymienionych kryteriów. Jeśli jedno z kryteriów nie zostanie ujęte w ofercie, zostanie mu przyznane 0 pkt.

12. Zawarcie umowy.



Wyniki postępowania przetargowego zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Marcato Sp. z o.o. (www.marcato.com.pl) po zakończeniu postępowania.

Z Dostawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający zawrze umowę.

13. Informacja dotycząca kontaktowania się z Zamawiającym.

Zamawiający dopuszcza sposób porozumienia się z Dostawcą w formie pisemnej, telefonicznej, faksem oraz pocztą elektroniczną. Osobą odpowiedzialną za kontakt ze strony Zamawiającego jest Sylwia Sędek: s.sedek@marcato.com.pl tel. +48 602 275 451

14. Informacje dodatkowe.

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

.....
(miejscowość, data)

.....
(Zatwierdził)